



241112054132

检测报告

TEST REPORT

华普检测（2025-01）第 H250136 号

项目名称：委托检测

委托单位：金华信诺达环境技术服务有限公司

浙江华普检测技术有限公司

ZHEJIANG HUAPU DETECTION TECHNOLOGY CO., LTD



检测报告说明

- 1、本报告无本公司检验检测专用章和骑缝章无效。
- 2、报告内容需填写齐全，无审核、签发者签字无效。
- 3、报告需填写清楚，涂改无效。
- 4、本报告仅对检测时的工况有效。
- 5、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
- 6、本报告未经同意不得用于广告宣传。
- 7、复制本报告中的部分内容无效。

单位名称：浙江华普检测技术有限公司 电话：0579 - 82955526

地 址：浙江省金华市婺城区新狮街道流云路 269 号 2 号楼 501

电子邮件：zjhpic@126.com

网址：www.hptest.cn

检 测 报 告

TEST REPORT

样品类别 废水、废气 检测类别 委托检测

委托方及地址 金华信诺达环境技术服务有限公司 浙江兰溪经济开发区浒溪路7号

委托日期 2025.01.10

采样方 / 接样日期 2025.01.10

采样地点 废水（浙江金泰莱环保科技有限公司车间废水排放口）；废气（浙江金泰莱环保科技有限公司（厂界上风向、厂界下风向1、厂界下风向2、厂界下风向3））（送样方自述）

检测地点 实验室 分析日期 2025.01.10-2025.01.19

一、项目分析方法

类别	检测项目	检测方法依据	检测仪器
废水	总铅	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	石墨电热板 / (编号: HPJC 2023255), ICP-MS 7700 (编号: HPJC 2023213)
	总镉		
废气	钴 (Co)	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013 及修改单	石墨电热板 / (编号: HPJC 2023255), ICP-MS 7700 (编号: HPJC 2023213)
	铊 (Tl)		
	锰 (Mn)		
	(总)汞 (Hg)	环境空气 汞的测定 巯基棉富集-冷原子荧光分光光度法 HJ 542-2009 及修改单	测汞仪 CG-1C (编号: HPJC 2023068)

二、废水检测结果

采样点位 (送样方自述) (样品编号)	项目名称	总铅 ($\mu\text{g/L}$)	总镉 ($\mu\text{g/L}$)
	性状描述		
浙江金泰莱环保科技有限公司车间废水排放口	水 2501081-01 (FS H250136-250110 2#-1)	淡黄、稍浊	0.17
	水 2501081-01P (FS H250136-250110 2#-2)	淡黄、稍浊	0.22
	水 2501081-02 (FS H250136-250110 2#-3)	淡黄、稍浊	0.38
	水 2501081-03 (FS H250136-250110 2#-4)	淡黄、稍浊	0.75
	全程序空白 (FS H250136-250110 2#-5)	无色、澄清	<0.09
			<0.05

三、废气检测结果

序号	采样点位（送样方自述）	样品编号	钴（Co） (ng/m ³)	铊（Tl） (ng/m ³)	锰（Mn） (ng/m ³)	（总）汞 (Hg) (mg/m ³)
1	浙江金泰莱环保科技有限公司厂界上风向	气 2501019-01 FQ(W) H250136-250110 1#-1	4.89	<0.03	128	<6.6×10 ⁻⁶
2		气 2501019-02 FQ(W) H250136-250110 1#-2	9.23	<0.03	229	<6.6×10 ⁻⁶
3		气 2501019-03 FQ(W) H250136-250110 1#-3	11.0	0.216	296	<6.6×10 ⁻⁶
4		气 2501019-04 FQ(W) H250136-250110 1#-4	8.79	<0.03	228	<6.6×10 ⁻⁶
5	浙江金泰莱环保科技有限公司厂界下风向 1	气 2501019-05 FQ(W) H250136-250110 2#-1	17.4	6.31	430	<6.6×10 ⁻⁶
6		气 2501019-06 FQ(W) H250136-250110 2#-2	14.7	1.90	380	<6.6×10 ⁻⁶
7		气 2501019-07 FQ(W) H250136-250110 2#-3	14.2	1.22	361	<6.6×10 ⁻⁶
8		气 2501019-08 FQ(W) H250136-250110 2#-4	14.3	0.971	364	<6.6×10 ⁻⁶
9	浙江金泰莱环保科技有限公司厂界下风向 2	气 2501019-09 FQ(W) H250136-250110 3#-1	19.9	1.17	521	<6.6×10 ⁻⁶
10		气 2501019-10 FQ(W) H250136-250110 3#-2	19.4	1.14	510	<6.6×10 ⁻⁶
11		气 2501019-11 FQ(W) H250136-250110 3#-3	18.8	1.06	494	<6.6×10 ⁻⁶
12		气 2501019-12 FQ(W) H250136-250110 3#-4	18.1	0.733	472	<6.6×10 ⁻⁶
13	浙江金泰莱环保科技有限公司厂界下风向 3	气 2501019-13 FQ(W) H250136-250110 4#-1	20.7	0.717	542	<6.6×10 ⁻⁶
14		气 2501019-14 FQ(W) H250136-250110 4#-2	18.0	0.464	476	<6.6×10 ⁻⁶
15		气 2501019-15 FQ(W) H250136-250110 4#-3	20.8	0.620	558	<6.6×10 ⁻⁶
16		气 2501019-16 FQ(W) H250136-250110 4#-4	16.5	0.480	435	<6.6×10 ⁻⁶

备注：“<”表示小于方法检出限。

编制 陈琳

审核 董海霞

批准 周信伟

批准日期 2025.01.23

